

Bilag 3

# **Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune**

August 2023

## Indholdsfortegnelse:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Indholdsfortegnelse: .....            | 2 |
| 1. Indledning .....                   | 3 |
| 2. Overordnede principper .....       | 3 |
| 3. Servicevejvisning.....             | 4 |
| 4. Mindre skilte i det åbne land..... | 6 |
| 5. Kontaktoplysninger .....           | 7 |
| 6. Referencer.....                    | 7 |

## **1. Indledning**

For ikke-stedkendte trafikanter, er vejvisningstavler et vigtigt element for trafikanten for at nå frem til deres rejsemål. Sammen med den øgede anvendelse af digitale hjælpemidler som f.eks. GPS, kan vejvisning på vejene være med til at reducere omfanget af omkørsler for trafikanterne, forbedre trafiksikkerheden og øge serviceniveauet. Det overordnede mål med vejvisningstavler er at tilgodese det trafikale behov. Denne service vil Vordingborg Kommune sikre med den nærværende vejledning.

Vejledningen vil samtidig sikre en ensartet og letforståelig procedure ved ansøgning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommune henholder sig til Vejdirektoratets gældende anvisninger.

Mindre skiltning i det åbne land kræver ikke tilladelse, men der er regler, som skal overholdes. Man kan læse mere om dette i afsnit 4.

## **2. Overordnede principper**

For at sikre, at vejvisningen tilgodeser trafikanternes behov, er der i vejreglerne opsat en række normkrav som skal efterleves. Det skal altid tilstræbes, at vejvisningen er:

### Overskuelig

Trafikanterne har svært ved at overskue mere end 4 informationer samtidigt. Derfor må der f.eks. kun opsættes 4 vejvisningstavler på samme sted og max. 3 over hinanden. Alternativt opsættes servicetavler eller tavle med servicepiktogrammer.

### Kontinuerlig

Vejvisningen skal kunne følges helt til målet med den samme tavle. Det skal sikres, at skiltningen kan forsættes på andre vejbestyrers veje (grundejerforeninger, vejdirektoratet m.fl.), om nødvendigt.

### Entydig

Der må ikke henvises til det samme mål ad flere forskellige ruter i et kryds. Som udgangspunkt vil der kun blive skiltet ad en rute til hvert servicemål. Ruten vil være ad nærmeste større vej.

### Læsbar

Det skal tilstræbes at anvende godkendte servicesymboler frem for tekst. Al tekst skal være så kort og præcis som muligt. Skiftstørrelse skal være i overensstemmelse med hastigheden.

### 3. Servicevejvisning

Servicevejvisning er også kendt som hvid/blå servicevejvisning. Formålet med denne type vejvisning er at hjælpe ikke stedkendte trafikanter hen til:

- Terminalmål: Havne, busterminal, jernbanestation, transportcenter mv.
- Offentlige og private institutioner og virksomheder: Hospital, skoler, idrætsanlæg, kulturhuse mv.
- Overnatnings- og spisesteder: Restauranter, kroer, hoteller, bed & breakfast mv.
- Fritids- og turistmål: Naturområder, fiskesøer, kirker, badestrande/steder mv.
- Lokale og nationale seværdigheder: Nærmere kvalitetskrav for optagelse som lokal eller national seværdighed ses i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

#### Hvilke tavler må anvendes?

Det er Vordingborg Kommune der vurderer, hvilke tavler og/eller symbolskilte der skal anvendes. Kommunen vil under sagsbehandlingen orientere ansøgeren om, hvilke tavletyper der kan anvendes. De nærmere bestemmelser om de forskellige servicetavler eller symboltavlers anvendelse, kan ses i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

Der kan anvendes firmanavne, men ikke anvendes firmamærke, reklame, logo eller lignende på vejvisningstavler.

#### Trafikal begrundelse

Servicevejvisning skal være trafikalt begrundet. Det betyder, at der kun opsættes tavler, hvis der er trafikale hensyn som trafiksikkerhed og trafikafvikling til stede. For at vurdere om der er en trafikal begrundelse til stede, vil kommunen primært vægte følgende:

- Den eksisterende vejvisning i området: Er det muligt med flere tavler i et kryds mv.?
- Rutens placering: Er vejene egnede til trafikken eller giver ruten anledning til andre udfordringer? Er det vanskeligt at finde vej uden servicevejvisning?
- Antal af ikke stedkendte besøgende: Er der evt. behov for virksomhedens navn på skiltet?
- Antal af tunge køretøjer til målet: Er der evt. behov for virksomhedens navn på skiltet? Skal der ledes af større veje?

Der kan forekomme en kommerciel sideeffekt med opsættelse af servicevejvisning. F.eks.

kan skiltningen øge antallet af besøgende til en bestemt virksomhed frem for en konkurrent. Dette kan indebære en risiko for konkurrenceforvridning. Derfor skiltes der kun, hvor der er vurderet at være et trafikalt grundlag.

#### Hvorfra må der skiltes?

Der må skiltes fra den nærmeste større vej, som også er offentlig vej. Hvis den nærmeste eller eneste vej til virksomheden ligger i byzonen, kan der skiltes fra denne.

Der må ikke skiltes fra større kryds med svingbaner eller, hvor der i forvejen er 4 vejvisningstavler.

Er der flere ansøgere om servicevejvisning i det samme kryds, kan Vordingborg Kommune stille krav om, at tavler udskiftes til symboltavler eller at der anvendes Alu Core løsning (tavler kan udskiftes uden opgravning og skift af galge). Denne løsning kan ligeledes understøtte virksomheder som har sæsonåbent eller i områder, hvor der kun er virksomheder.

Udgifterne deles mellem ansøgerne.

Der kan som udgangspunkt ikke skiltes med servicevejvisning i bycentrum i Vordingborg, Stege og Præstø.

#### Nedtagning

Hvis tavler er nedslidte eller beskadigede eller det af trafikale grunde er nødvendigt, kan kommunen nedtage tavlen. Nedtages tavlen af trafikale grunde, vil virksomheden blive varslet 4 uger før nedtagningen.

Ved nedtagning af nedslidte eller beskadigede tavler, vil kommunen rette henvendelse til virksomheden for at høre, om tavlen ønskes genopsat.

Virksomheden har mulighed for at afhente det nedtagne materiel efter aftale, i op til en måned efter, at det er nedtaget.

#### Udgifter

I Vordingborg Kommune skal ansøgeren dække alle udgifter i forbindelse med indkøb af materialer og opsætning af tavler. Der opkræves derimod ikke administrationsgebyr for sagsbehandling eller permanent nedtagning af tavler.

Ved genopsættelse af bortkomne, nedslidte eller beskadigede tavler, vil virksomheden dog skulle dække udgifterne for materialer og genopsætning.

Betalingen skal ske forud for genbestilling og opsætningen af tavler.

#### Lovgivning

Reglerne for almindelig vejvisning reguleres i bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr. 425 af 13/04/23 i kapitel 12 (§§ 358-417) og i kapitel 13 §§ 418-432).

#### **4. Mindre skilte i det åbne land**

Generelt må der ikke skiltes i det åbne land for at beskytte landskabet. Der findes dog enkelte undtagelser fra forbuddet som fremgår af Naturbeskyttelseslovens § 21.

##### Friluftskilte

I det åbne land kan der opsættes mindre skilte uden kommunens tilladelse. Det gælder f.eks. slag af frugt og grønt fra landbrug eller erhvervsvirksomheder. Kriterierne som skal opfyldes er:

- Skiltene skal placeres i en umiddelbar tilknytning til virksomhedens bygninger/anlæg og på egen grund. Normalt vil det maksimalt være 50 m fra bygningerne/anlægget.
- Skiltene må ikke virke dominerende i landskabet og ikke være synlige over store afstande.

Der er ingen bestemte regler for størrelse, form og farve for disse skilte. Det er kommunen som vurderer, om kriterierne er opfyldt.

##### Mindre oplysningsskilte

Næringsdrivende eller en virksomhed kan opsætte et mindre oplysningsskilt ved indkørslen til ejendommen. Er virksomheden beliggende ud til en lukket privat fællesvej, kan der opsættes et mindre oplysningsskilt ved vejens udmunding i anden vej. Skiltet skal leve op til følgende krav:

- Skiltet skal være rektangulært.
- Skiltet må højst være på 0,5 m<sup>2</sup>.
- Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m<sup>2</sup> over terræn.
- Skiltet må udelukkende oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion, evt. med et logo, der højst må udgøre 10 % af skiltets areal.
- Skiltet skal have ensartet afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver.
- Skiltet må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt.
- Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende.

Reglerne om mindre oplysningsskilte findes i "Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land".

##### Lovgivning

Reglerne for skiltning i det åbne land reguleres i Naturbeskyttelseslovens § 21 og i "Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land".

Ved placering i vejarealet, gælder vejlovens regler om råden over vejareal jf. § 80 i LBK

nr. 421 af 25/04/2023.

## **5. Kontaktoplysninger**

### Servicevejvisning

Har du spørgsmål vedrørende servicevejvisning, er du velkommen at henvende dig til:

Vordingborg Kommunes Vejmyndighed - Tlf.: 55 36 25 70

E-mail: [Vejmyndighed@vordingborg.dk](mailto:Vejmyndighed@vordingborg.dk)

Henvendelserne bedes mærket med "Servicevejvisning" i overskrift eller emnefelt.

### Mindre skilte i det åbne land

Har du spørgsmål angående mindre skilte i det åbne land, er du velkommen at henvende dig til:

Vordingborg Kommunes Plan og Udvikling – Tlf: 55 36 24 20

E-mail: [landzone@vordingborg.dk](mailto:landzone@vordingborg.dk)

Henvendelserne bedes mærket med "Skiltning i åbent land" i overskrift eller emnefelt.

## **6. Referencer**

LBK nr. 421 af 25/04/2023 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje

BEK nr. 422 af 25/04/2023 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje

LBK nr. 168 af 14/02/2023 Bekendtgørelse af Færdselsloven

LBK nr. 1392 af 04/10/2022 Lov om naturbeskyttelse

BEK nr. 425 af 13/04/23 Bekendtgørelse om vejafmærkning

BEK nr. 426 af 13/04/2023 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

BEK nr. 817 af 20/06/2018 Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Vejdirektoratets håndbøger:

Servicevejvisning på almindelige veje (December 2018)

Generelt om vejvisning på almindelige veje (Januar 2020).